Vas 5 A 7.5 Perle de Csaba blanche 1069Mtp2 Collection Vassal-Montpellier Perlo de Csala Blanche Vas 5 A75

alaataalaataalaataalaana)

Luntinalimiti



4 | Juntuuluutu





Désignation: Porle de Craba blanche.

Clos Planche 5 côté A Nº 75

Vigueur: 3.

Charge:

Date de mâturité: 31.7.56

A. 1.3

PR: 5

note louis

4

lummahini

Perle de Coaba blanche
Désignation:

Clos Planche D côté A Nº 75

Vigueur: 2.


Charge:


Date de mâturité: 13-8-87


Production geles

2-0
3-0
4-9
5-0

alantanlantanlantanlari







domindomindomindomindomid

dontoolootoolootaalaansi

Anné N°	e 1957		Perle	de Co			nche	, Cé	ité "	5A	75	o =	s a
1 1	! Nombre total	28.2	4-3	17/3	D A	T !	E S	:		dame Fri			
1 1 1 1 2 1 3	1 8	1	4.	.6.	1 ,		e 6	1 1 1 1 1 1	0 0	:	3	0	i
! ! 4 ! ! \$	1 . 8.	1 .3 . 1	.3.	t	1/4 .		^ 0	1	e .		÷		
•	Te Te				5-3	market ge ² more in the	gli le 14.3.52						

nlantanlantanlantanlarawi

4 | Juntumlimiti

	Année 495.	9	2805	Perle de Esaba Planche.												· ,
\ ======	Nombre	DATES														!
ł -	Total	10-3	Î		1		1		1		!		1		1	Į.
î L i	₹.9	3.	1 .	fla	!!	v	i ! .		1		1	v	1 .		! .	. I
1 2	! . 9	.6.	! .	Ļ	!	D		٥	!	5	1 ,	0	1 0	3	! ! .	
1 3	1 .6	4	1 A	<i>t</i> ş	ļ ģ a		! .	Ş	i a	٥	1 1	E	1 .	4	1 .	1
conteen (4	1,5,	1 0 0	i I .	6	1 0	\$] ; a	G	I I a	0	1 ,	ų.	1 4	0	1	. 1
Court 5	! 50	D 3	!	3	1 0	q	!	o	l I .	¢	1 .	0	1	٥	1 0	* [
1			1				1		1 .		1		1		i	1
			0	le	10	- 3-	59	4		(-	6)		and the same of th			

domindomindomindumidad.

4 | Juntanhanta Désignation: Perle de Csabre Clanche
VASSAL Planche V Côté A Nº 75 Souche (12345)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

alandan landan langan latat 12

Perle de Coaba blanche

dagandaniadaniadani

VASSAL Planche 5 Coté A Nº 72 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4

Juntualiniti

31 - épanoul 4 - moyen 5 - globuleux 6,

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9,

Daraneuse

- 39 glabres 4 séteuses 5 Veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages
 bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

No ordre

Désignation: Perk de Gaba blanche VASSAL Planche 5 côté A Nº 75 souche (12345)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 🕡 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

alandumlandan landan landa

Nº ordre

4 | Juntandanda

Désignation: Perle de Csaba blanche -

VASSAL Planche 5 côté A No 75 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - à Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morph-logiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

S. TIMET JUNE 1557

almatanlantanlantanlasitetti

almandontonlooteadrawad

Nº ordre

4

Juntarium

Désignation: Perle de Coaba Clanche

VASSAL Planche 5 côté A Nº 75 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. exhemilé jaune
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Trul 14-6-54

Nº ordre

Désignation Perle de Coala blanche VASSAL planche 5 côté A Nº 75 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures. glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 diveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3/4+ révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérioure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge

- Couleur: vert jaune 1 - vert frauc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court & .
- glabre 7 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Brut 27 JUIL 1955

N° ordre

Désignation Rerle de Chaba blanche.

VASSAL planche S côté A N°7 Souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 6 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 3 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen(2) - court 3.

- glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (5).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Roux

dantanlantanlantanlassid

```
Nº d'Ordre
                      Perle de Gaba Clanche
      Désignation
      VASSAL planche 5 côté A Nº 75 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE Photo
      - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24
      - Lâche 4 - Moyenne(5) - Compacte 6.
      - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
      - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté (2) - aoûté jusqu'à la
            première ramification 3.
                                    BAIE Photo
      Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
26
      - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
      - Très pruiné 7 - Pruinée (8 - non pruinée 9.
      - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
      - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3
28
                  troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
      - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
      - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
              côtelée 5 .
      - à jus incolore (1) - coloré 2.
      - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
      - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
 50 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
      - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
      - à bourrelet de couleur verte 🗇 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
     - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
      - à pinceau: coloré 8 - non coloré 9.
  - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
                                                      But 10 ADUI 1955
```

doglandardardardardardar

Nº d'ordre

Disignation

Perh de Gaba blanche.

VASSAL planche 5 côté # Nº 75 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

yappes sèches.

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Noyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pidoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé I mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse I Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc D gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde O sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7. arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant I non persistant (2)
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne Ø épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre I fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 3I A pédicelle long I moyen 2 court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident D peu apparent 2 ,
- 32 A pinceau : court @ moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 🗐
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

Calvo 25.8-59

douted minimization being a little of the contraction of the contracti

Sarment de vigne

luntaninah Marinahanin

```
Sarment
            : long (1), moyen (2), court (3).
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), pou ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), vilouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacó (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire 2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

Rouguer 28, 12.85

```
Nº d'ordre: . 106900 . . . Désignation: Perk de Csaba Clanche.
8 - Angle des nervures . . . 1)-2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L . . . . . . . 1 - 2
11 - Lobes. . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 0 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 1
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 10-2-3.
            Forme : 4-5
Médiane/Base: 6-7-8 Twel
```